




Akku LED-Tischleuchte MAULsally colour vario, dimmbar






- **Mobiles, kompaktes Modell für wenig Platz, wechselnde Arbeitsplätze oder unterwegs**
- **Netzunabhängiger Akkubetrieb, kein störendes Kabel**
- **Mitnehmen, wo Licht gebraucht wird: Auf der Terrasse, am Küchentisch, im Keller, im Wohnmobil**
- **Farbtemperatur in 3 Stufen und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar, mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß**
- **Lange Leuchtdauer, kurzer Ladevorgang über Micro-USB C Anschluss, inkl. Ladekabel**
- **Platzsparend zusammenklappbar**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Kompakte Form: Platzsparend und handlich
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
- Robust: Aus stabilem Kunststoff
- Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Diffusor
- Beleuchtungszeit bis zu 3,5 Stunden (je nach Dimmstufe), Ladedauer 2,5 Stunden
- Memory-Funktion: die Lichteinstellung wird beim Ausschalten gespeichert
- Lithium-Ionen-Akku 2600mAh, 4,5 W
- Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- Austausch Lichtquelle und Akku möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Beleuchtungsstärke Leuchte: 940 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß) bis 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 3 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 20.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 325 Lumen
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Kunststoff - Standfuß: Kunststoff -
 Fuß: Beschwerungseinlage, schreibetischschonende Unterlage
 Maße: Höhe: 30 cm - Kopf: 29.1 x 3.8 x 1.3 cm - Arm: Länge unten 27,5 cm -
 Fuß: 16.5 x 12 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar
 Position Schalter: Leuchtenfuß

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8181002	weiß	4002390094542	94052140	13,5 x 6 x 36 cm	0,848 kg	1 St
8181090	schwarz	4002390095013	94052140	13,5 x 6 x 36 cm	0,848 kg	1 St

Mobile rechargeable LED desk lamp MAULsally colour vario, dimmable






- **Mobile, compact model for small spaces, changing workplaces, or on the go**
- **Battery-powered, no annoying cable. Replaceable lithium-ion battery**
- **Take it wherever light is needed: on the terrace, at the kitchen table, in the basement, in the camper**
- **Colour temperature adjustable in 3 levels and brightness continuously adjustable, with touch control on the lamp base**
- **Long lighting duration, short charging time via Micro-USB C port, incl. charging cable**
- **Space-saving foldable**
- **Technical safety concept Made by MAUL**
- Compact design: Space-saving and handy
- Extremely economical: Modern LED technology
- Robust: Made of durable plastic
- Homogeneous light distribution and optimized glare protection through diffuser
- Lighting time up to 3.5 hours (depending on dimming level), charging time 2.5 hours
- Memory function: the light setting is saved when switched off
- Lithium-ion battery 2600mAh, 4.5 W
- Guaranteed: Zero power consumption when turned off
- Replacement of light source and battery is possible
- Environmentally friendly recyclable packaging, free of plastic

Illuminance of the : 940 lux illuminance at 35 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white) to 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: E (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 3 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 20.000 h
 Useful luminous flux per light source: 325 Lumen
 Base: base
 Material: Head: plastic - Arm: plastic - Foot: plastic - Base: weight inlay, desk protection pad
 Dimensions: Height: 30 cm - Head: 29.1 x 3.8 x 1.3 cm - Arm: lower arm length 27,5 cm - Base: 16.5 x 12 cm
 Movement: Head: inclinable, rotatable - Arm: inclinable
 Position of the switch: Base

- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8181002	white	4002390094542	94052140	13,5 x 6 x 36 cm	0.848 kg	1 pc(s).
8181090	black	4002390095013	94052140	13,5 x 6 x 36 cm	0.848 kg	1 pc(s).

Luminaire de bureau LED mobile MAULsally colour vario, réglable






- **Modèle mobile et compact pour les petits espaces, les lieux de travail changeants ou en déplacement**
- **Fonctionnement sur batterie, pas de câble gênant. Batterie lithium-ion interchangeable**
- **À emporter où la lumière est nécessaire : sur la terrasse, à la table de la cuisine, dans la cave, dans le camping-car**
- **Température de couleur réglable en 3 niveaux et intensité lumineuse réglable en continu, avec commande tactile à la base de la lampe**
- **Longue durée d'éclairage, temps de charge court via port Micro-USB C, câble de charge inclus**
- **Pliable pour un gain de place**
- **Concept de sécurité technique Made by MAUL**
- Forme compacte : Peu encombrante et pratique
- Extrêmement économique : Technologie LED moderne
- Robuste : En plastique résistant
- Répartition homogène de la lumière et protection anti-éblouissement optimisée grâce au diffuseur
- Temps d'éclairage jusqu'à 3,5 heures (selon le niveau de gradation), temps de charge 2,5 heures
- Fonction mémoire : le réglage de la lumière est sauvegardé lors de l'arrêt
- Batterie lithium-ion 2600mAh, 4,5 W
- Garanti : Zéro consommation d'énergie à l'arrêt
- Remplacement de la source lumineuse et de la batterie possible
- Emballage écologique recyclable, sans plastique

Éclairage du luminaire: 940 lux à 35 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: E (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 3 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 20.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 325 Lumen
 Support: socle
 Matériau: Tête : Plastique - Bras : Plastique - Socle : Plastique - Support : ballast, couche de protection des surfaces
 Dimensions: Hauteur : 30 cm - Tête : 29.1 x 3.8 x 1.3 cm - Bras : bras inférieur de 27,5 cm - Support : 16.5 x 12 cm
 Mouvement: Tête : inclinable, orientable - Bras : inclinable
 Positionnement du commutateur: Socle

- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8181002	blanc	4002390094542	94052140	13,5 x 6 x 36 cm	0,848 kg	1 pce(s)
8181090	noir	4002390095013	94052140	13,5 x 6 x 36 cm	0,848 kg	1 pce(s)

Oplaadbare LED-tafelarmatuur MAULsally colour vario, dimbaar






- **Mobiel, compact model voor kleine ruimtes, wisselende werkplekken of onderweg**
- **Werkt op batterijen, geen storende kabel**
- **Neem het mee waar licht nodig is: op het terras, aan de keukentafel, in de kelder, in de camper**
- **Kleurtemperatuur instelbaar in 3 niveaus en helderheid traploos regelbaar, met touchbediening op de lampvoet**
- **Lange brandduur, korte oplaadtijd via Micro-USB C-aansluiting, inclusief oplaadkabel**
- **Ruimtebesparend opvouwbaar**
- **Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Compacte vorm: Ruimtebesparend en handig
- Extreem zuinig: Moderne LED-technologie
- Robuust: Gemaakt van duurzaam kunststof
- Homogene lichtverdeling en geoptimaliseerde verblindingsbescherming door diffuser
- Verlichtingstijd tot 3,5 uur (afhankelijk van de dimstand), oplaadtijd 2,5 uur
- Geheugenfunctie: de lichtinstelling wordt bij het uitschakelen opgeslagen
- Lithium-ion accu 2600mAh, 4,5 W
- Gegarandeerd: Geen stroomverbruik in uitgeschakelde toestand
- Vervanging van lichtbron en accu is mogelijk
- Milieuvriendelijke recyclebare verpakking, zonder plastic

Lichtsterkte lamp: 940 lux op 35 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit) tot 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) E (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 3 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 20.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 325 Lumen
 Voet: standvoet
 Materiaal: Kop: kunststof - Arm: kunststof - Voet: kunststof - Voet: verzwaringsinzetstuk, werkblad beschermende onderlaag
 Afmetingen: Hoogte: 30 cm - Kop: 29.1 x 3.8 x 1.3 cm - Arm: armlengte onder 27,5 cm - Voet: 16.5 x 12 cm
 Mobiliteit: Kop: kantelbaar, draaibaar - Arm: kantelbaar
 Schakelaarpositie: Voet

- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8181002	wit	4002390094542	94052140	13,5 x 6 x 36 cm	0,848 kg	1 pc(s).
8181090	zwart	4002390095013	94052140	13,5 x 6 x 36 cm	0,848 kg	1 pc(s).

Lampada da tavolo a LED ricaricabile MAULsally colore vario, dimmerabile



- **Modello mobile e compatto per spazi ridotti, postazioni di lavoro variabili o in movimento**
- **Funzionamento a batteria indipendente dalla rete, senza cavo fastidioso**
- **Portata dove serve luce: sulla terrazza, sul tavolo della cucina, in cantina, nel camper**
- **Temperatura del colore regolabile in 3 livelli e intensità luminosa regolabile in modo continuo, con controllo touch sulla base della lampada**
- **Lunga durata di illuminazione, breve tempo di ricarica tramite connessione Micro-USB C, incluso cavo di ricarica**
- **Salvaspazio, ripiegabile**
- **Concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Forma compatta: salvaspazio e maneggevole
- Estremamente efficiente: tecnologia LED moderna
- Robusta: realizzata in plastica resistente
- Distribuzione omogenea della luce e protezione ottimizzata contro l'abbagliamento grazie al diffusore
- Tempo di illuminazione fino a 3,5 ore (a seconda del livello di luminosità), tempo di ricarica 2,5 ore
- Funzione memoria: l'impostazione della luce viene salvata quando si spegne
- Batteria agli ioni di litio da 2600mAh, 4,5 W
- Garantito: zero consumo di energia quando è spento
- Sostituzione della sorgente luminosa e della batteria possibile
- Ecologico Confezione riciclabile, privo di plastica

Luminosità della lampada: 940 lux a 35 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 3.000 Kelvin (luce calda) e 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): E (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 3 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 20.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 325 Lumen
 Base: con base
 Materiale: Testa: Materiale plastico - Braccio: Materiale plastico - Piedistallo: Materiale plastico - Base: zavorra interna, tappetino protettivo per la scrivania
 Dimensioni: Altezza: 30 cm - Testa: 29.1 x 3.8 x 1.3 cm - Braccio: lunghezza inferiore 27,5 cm - Base: 16.5 x 12 cm
 Mobilità: Testa: inclinabile, ruotabile - Braccio: inclinabile
 Posizione dell'interruttore: Base della lampada

- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8181002	bianco	4002390094542	94052140	13,5 x 6 x 36 cm	0,848 kg	1 pz.
8181090	nero	4002390095013	94052140	13,5 x 6 x 36 cm	0,848 kg	1 pz.