



UNILUX

COCOON




COCOON associe éclairage direct et indirect pour créer un environnement de travail optimal, tout en offrant une ambiance plus cozy idéale pour les moments de détente. Son design tout en rondeur évoquant un nuage, sa variation d'intensité lumineuse et sa base stable assurent un confort visuel et une expérience intuitive.



- **Double éclairage** : combinez un éclairage direct et indirect pour un environnement de travail optimal, ou choisissez d’allumer uniquement le halo lumineux pour une ambiance cocooning.
- **Variation de l’intensité lumineuse** : ajustez l’éclairage en continu, pour une lumière parfaitement adaptée à chaque moment.
- **Design** : son style unique évoquant un nuage diffuse une lumière chaleureuse et offre un éclairage omnidirectionnel qui s’adapte parfaitement à tous les environnements.
- **Intuitif** : muni de boutons tactiles faciles d’accès, le contrôle de l’éclairage est intuitif et ergonomique pour une utilisation simple.
- **Stable** : sa base lestée garantit une stabilité optimale, offrant au lampadaire un équilibre parfait en toutes circonstances.


Matériaux :
- Mât et base en métal
- Tête en PE (polyéthylène)

Garantie : 2 ans




Caractéristiques


Mesure en lux vers le haut à 55 cm
(indirect) de la source lumineuse :



Mesure en lux vers le bas à 100 cm
(direct) de la source lumineuse :



Mesure en nanomètres
du spectre lumineux :



SAP. code	400202317
EAN code	3595560042463
Coloris	Noir
Flux lumineux (Lm)	4625
Lux à 55 cm indirect (Lx)	1981
Lux à 100 cm direct (Lx)	630
Efficacité énergétique (Lm/W)	125
T° de couleur (K)	3000 / 4000
IRC	84
Durée de vie source (h)	40 000
Energie consommée (kWh/1000 h)	37
Poids net (kg)	5,4

A PROPOS D'UNILUX

Créée en 1952, UNILUX est une entreprise française spécialisée dans l'éclairage et l'ergonomie. Depuis son intégration au sein du groupe Hamelin en 2000, l'entreprise a connu une transformation significative en France et à travers l'Europe en abandonnant sa simple fonction de fournisseur d'éclairage pour devenir un véritable créateur d'ambiance et de bien-être.



NOTRE EXPERTISE


Eclairage direct et indirect : l'éclairage idéal et optimal pour votre bureau

L'éclairage direct consiste à diriger la lumière directement vers une surface ou une zone spécifique, sans diffusion ni réflexion. Il crée des ombres nettes et des contrastes forts, mettant en valeur les zones où une luminosité intense est requise.

En revanche, l'éclairage indirect se caractérise par la réflexion de la lumière sur les surfaces environnantes, procurant une ambiance douce et uniforme sans produire d'ombres prononcées.

Nos lampadaires offrent à la fois un éclairage direct et indirect, répondant ainsi à diverses activités (lecture, écriture, traitements de données,...) et besoins d'éclairage.

* Norme qui fixe les limites que doit respecter l'éclairage des lieux de travail.



Eclairements recommandés selon la norme DIN EN 12464-1* pour le bureau :

- 300 Lux : déposer, copier, zones de circulation
- 500 Lux : écriture, lecture, traitement de données
- 500 Lux : à la réception et au guichet
- 750 Lux : dessin technique

ENVIRONNEMENT



UNILUX met l'accent sur le développement durable et prend des mesures concrètes pour réduire son empreinte environnementale afin de répondre au mieux à l'évolution des attentes de ses consommateurs.



Nous participons notamment à réduire nos émissions de GES de 29 % entre 2021 et 2030 en réponse au défi « Net Zero Carbon Emissions by 2050 ». L'éco-conception, la réduction des émissions, et l'amélioration continue sont au cœur de nos préoccupations.

pCon Planner

Intégrez les produits Unilux en toute simplicité dans vos aménagements d'espaces 3D.
Retrouvez les données utiles : dimensions, prix, etc.



Site internet

Découvrez l'ensemble de notre gamme, conseils, articles de blogs, etc.



Vous avez des questions ?

Notre service SAV est toujours à votre disposition.

LEXIQUE



ON / OFF



Variation tactile de l'intensité lumineuse



Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel



Conformité européenne



Classe énergétique

HAMELIN

BP 70122 - 14204 HEROUVILLE ST CLAIR - France

www.hamelinbrands.com

www.my-unilux.com

E-mail : contact.unilux@hamelinbrands.com

UNILUX