

BUSINESS SMART
SERIES



Imprimante multifonction jet d'encre Wi-Fi pour usage bureautique

Rapide, efficace et fiable



IMPRESSION NUMERISATION COPIE FAX WI-FI

MFC-J5010DW

Imprimante jet d'encre multifonction sans fil pour bureau

Conçue pour répondre aux besoins des organisations recherchant vitesse, efficacité et fiabilité, la MFC-J5010DW associe la technologie jet d'encre MAXIDRIVE pour des performances d'impression exceptionnelles à des encres haute capacité, une connectivité simplifiée et une maintenance avancée pour une utilisation sans souci.

MFC-J5010DW



Fonctionnalités principales

- Impression, numérisation, copie et fax automatiques recto verso
- Tête d'impression durable
- Impression jusqu'à 28 images **MAXIDRIVE** par minute
- Numérisation recto verso jusqu'à 30 images par minute
- Écran tactile couleur 6,8 cm (2,7")
- Wi-Fi bi-bande (2,4 et 5 GHz), Gigabit Ethernet et USB
- Impression directe ou numérisation vers PC, application mobile et USB
- Bac papier 250 feuilles, fente d'alimentation manuelle
- Chargeur automatique de documents (ADF) 50 feuilles
Sortie papier 150 feuilles
- Livrée avec des encres de 700 pages en noir, 450 pages en couleur ; rendements max. disponibles : 6 000 pages noir, 5 000 pages couleur

Rapide et efficace

Boostez votre efficacité avec le MFC-J5010DW, qui combine des performances d'impression rapides avec l'impression, la numérisation, la copie et le fax recto verso automatiques pour vous faire gagner du temps et réduire le gaspillage de papier. Un écran tactile couleur intuitif assure une navigation fluide, tandis que les cartouches d'encre pigmentée haut rendement premium offrent une qualité exceptionnelle tout en maintenant des coûts d'utilisation faibles.

Tête d'impression MAXIDRIVE durable

La puce d'impression brevetée MAXIDRIVE de Brother utilise une technologie piézoélectrique avancée pour délivrer l'encre avec une grande précision, permettant une impression rapide et constante à partir d'un appareil conçu pour durer. Associée aux encres pigmentées premium, la MFC-J5010DW produit des couleurs riches et continues ainsi que du texte d'une grande netteté.

Maintenance avancée sans effort

Profitez d'une impression ininterrompue grâce à la maintenance avancée Brother, qui maintient votre imprimante à son meilleur niveau. Grâce à la technologie Intelligent Check, votre imprimante surveille automatiquement les performances d'éjection de l'encre et détecte quand une maintenance est nécessaire, vous faisant ainsi gagner du temps et des efforts. Par ailleurs, la technologie Micro-Vibration et le système Multi-Port Suction fonctionnent ensemble pour empêcher le dessèchement de l'encre et éliminer les bulles d'air, garantissant un flux d'encre fluide et constant pour une qualité d'impression optimale.

Sécurisé dès la conception

Pour suivre l'évolution constante des réglementations en matière de confidentialité et de sécurité des données, nos appareils intègrent les toutes dernières fonctionnalités de sécurité conformes aux normes du secteur, afin de protéger vos données en toute sécurité. Le MFC-J5010DW est « sécurisé dès la conception » et utilise une sécurité à trois niveaux au niveau de l'appareil, du réseau et du document offrant une tranquillité d'esprit renforcée et garantissant l'intégrité de vos données à chaque étape.

Durabilité

Nous sommes fiers de prendre des mesures significatives pour réduire notre impact environnemental. Les cartouches d'encre ont été conçues dans une optique de remanufacturation, et l'appareil intègre environ 27 %* de plastiques recyclés, contribuant ainsi à réduire les émissions de CO₂. Notre emballage primé en pâte moulée remplace également le polystyrène expansé (EPS), le rendant plus respectueux de l'environnement et facile à recycler.

En savoir plus : brother.eu/packaging

Gardez le contrôle avec CONNECT

Configurez, imprimez et numérisez en déplacement avec Brother Mobile Connect. Contrôlez toutes vos imprimantes Brother du bout des doigts. Vérifiez facilement les niveaux d'encre, commandez et économisez sur les consommables Brother d'origine, accédez à l'historique de vos documents numérisés et personnalisez vos fonctionnalités les plus utilisées.



Disponible au téléchargement

ABONNEZ-VOUS
à une meilleure
façon d'imprimer



- Livraison automatique d'encre
- Forfaits d'impression mensuels flexibles
- Extension de la garantie de l'imprimante



En savoir plus sur : brother.eu/ecopro

L'abonnement EcoPro n'est pas disponible dans tous les pays. Vérifiez la disponibilité dans votre pays.



Consommables Cartouches d'encre



LC527

1,300 BK, 900 CMY

LC527XL

3,000 BK, 2,000 CMY

LC528

6,000 BK, 5,000 CMY

Général

Contenu de la boîte

Machine, cartouches d'encre incluses, câble d'alimentation, guide d'installation rapide, carte de garantie (Interface PC non incluse)

Technologie

La technologie jet d'encre piézo MAXIDRIVE comporte 1680 chambres de pression pour l'éjection de l'encre sur une seule puce, avec détection intelligente de la tête d'impression permettant de maintenir automatiquement un flux d'encre parfait pour des impressions toujours nettes et fiables.

Mémoire

512MB interne

Processeur

960 MHz

Couleur de l'appareil

Corps : Blanc

Panneau de contrôle : Noir

Panneau de contrôle

Écran tactile LCD couleur de 6,8 cm (2,7")

Interface locale⁴⁵

USB 2.0 haute vitesse,
USB 2.0 Host (avant)

Interface réseau filaire

Gigabit (10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T)

Interface Fax

Port de ligne téléphonique
Port pour répondeur téléphonique externe (TAD)

Interface réseau sans fil

2,4 GHz : IEEE
802.11b/g/n5 GHz* : IEEE
802.11a/n (*Mode infrastructure), appairage vertical

Wi-Fi Direct™

Imprimez sans fil** sans avoir besoin d'un point d'accès (méthodes automatiques et manuelles prises en charge)

Raccourcis configurables

Ajoutez, supprimez et gérez jusqu'à 18 raccourcis personnalisés pour un accès rapide et simplifié aux fonctions de l'appareil.

Impression

Vitesse d'impression (A4)¹

Jusqu'à 28,0 / 26,0 ipm (images par minute)

Vitesse d'impression recto verso (A4)¹

Jusqu'à 22,0 / 21,0 ipm (images par minute)

Résolution

Jusqu'à 1 200 × 4 800 ppp (horizontal × vertical, points par pouce)

FPOT²

(Première Impression Sortie)

Temps de première impression :

- 4,7 secondes en couleur
- 4,5 secondes en monochrome, à partir du mode prêt et du bac standard.

Fonctions d'impression

Capteur de tête d'impression

Le capteur surveille 1 680 buses pour assurer l'alignement et la précision sur le papier, prenant en charge un calibrage précis initié par l'utilisateur afin de garantir une qualité d'impression nette et régulière.

Impression directe

Imprimez directement depuis le port USB frontal en utilisant une clé USB.

Formats pris en charge : PDF 2.0, JPEG.

Func. En-tête / Pied de page^{15,33}

Imprime la date, l'heure, le nom de l'utilisateur connecté ou un texte personnalisé sur vos documents.

N-up Printing^{15,33}

Réduit 2, 4, 9 ou 16 pages en une seule page.

Impression d'affiches (Poster Printing)^{15,33}

Agrandit 1 page A4 pour former une affiche composée de 4, 9 ou 16 pages A4

Filigrane (Watermark Printing)^{15,33}

Ajoutez un filigrane avec un texte prédéfini ou personnalisé.

Reverse Print^{16,33}

Faire pivoter le contenu d'un document imprimé de 180°

Impression miroir^{16,33}

Inverse l'orientation horizontale de la page pour produire une version inversée gauche-droite par rapport au document original.

Impression livret^{16,33}

Imprime des documents recto verso au format livret A5.

Impression sans bordure^{16,33}

Supprime les marges, imprime jusqu'aux bords du papier. Idéal pour les photos et les graphiques pleine page.

Compatibilité avec l'impression sans pilote

Windows Modern Print Platform Ready
Prise en charge d'une impression fluide, sans pilote, via IPP pour une configuration instantanée sur les appareils Windows 10 (21H2+) et Windows 11.

Mopria™
Impression de types de fichiers courants depuis les appareils mobiles Android compatibles et les ordinateurs Windows.

Apple AirPrint
Imprimez les types de fichiers courants depuis n'importe quelle application compatible AirPrint.

ChromeOS™
Compatible avec l'impression sur Chromebook.

Nos imprimantes prennent en charge l'impression sans pilote sur Windows, macOS, iOS et les appareils Android, pour une configuration rapide, sécurisée et simple.

Gestion du papier

Entrée papier¹¹
Bac standard
250 Feuilles

Fente d'alimentation manuelle
1 feuille

Chargeur automatique de documents (ADF)
50 feuilles

Sortie papier¹¹
150 feuilles A4

Impression recto verso
LGL, Folio, A4, LTR, EXE, A5, Mexico Legal, India Legal

Copie recto verso
LGL, Folio, A4, LTR, A5, Mexico Legal, India Legal

Formats de papier
Bac standard
A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm / 4 x 6"), Indexcard (13 x 20cm / 5 x 8"), Photo-L (9 x 13cm / 3.5 x 5"), Photo-2L (13 x 18cm / 5 x 7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal

Fente d'alimentation manuelle
A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm / 4 x 6"), Indexcard (13 x 20cm / 5 x 8"), Photo-L (9 x 13cm / 3.5 x 5"), Photo-2L (13 x 18cm / 5 x 7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal

Chargeur automatique de documents (ADF)
Largeur : 105 - 215.9mm
Longueur : 148 - 355.6mm
Documents longs 900mm

Vitre d'exposition (scanner)
Largeur : jusqu'à 215,9 mm
Longueur : jusqu'à 297 mm

Impression recto verso
LGL, Folio, A4, LTR, EXE, A5, Mexico Legal, India Legal

Copie recto verso
LGL, Folio, A4, LTR, A5, Mexico Legal, India Legal

Grammages papier
Bac standard
64 - 220gsm

Fente d'alimentation manuelle
64 - 220gsm

Recto verso auto
64 - 105gsm

Chargeur automatique de documents (ADF)
64 - 105gsm

Types de papier
Bac standard
Papier ordinaire
Papier recyclé
Papier jet d'encre
Papier glacé

Fente d'alimentation manuelle
Papier ordinaire
Papier recyclé
Papier jet d'encre
Papier glacé

Impression recto verso automatique
Papier ordinaire, papier recycle

ADF
Papier ordinaire, papier recycle

Impression directe
JPEG - papier ordinaire, recyclé, jet d'encre, glacé

Copie

Vitesse de copie ⁴

Jusqu'à :
24,0 cpm en monochrome
14,0 cpm en couleur

Vitesse de copie

recto verso⁴

Jusqu'à :
18,0 cpm en monochrome
12,0 cpm en couleur

Résolution

Impression : jusqu'à 1 200 × 4 800 ppp

Numérisation : jusqu'à 600 × 600 ppp (vitre d'exposition)

Numérisation ADF :
600 × 600 ppp (horizontal × vertical, points par pouce)

Formats de média pour la copie

Largeur : 204 mm (A4)
210 mm (LTR)

FCOT⁶

6,8 secondes en couleur
5,8 secondes en monochrome
à partir du mode prêt et du bac standard.

Fonctions de copie

Copie multiple (Multi-Copying)

S'assure que vos copies sont organisées dans le bon ordre, facilitant la gestion de documents volumineux.
Permet jusqu'à 999 copies de chaque page.

Agrandissement / Réduction (Enlargement / Reduction Ratio)

Réduit ou agrandit la taille des documents de 25 % à 400 %, par incréments de 1 %.

Copie N-en-1 (N in 1 Copying)

Permet de compresser 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4.

Ajuster à la page (Fit to Page)

Ajuste la taille de la copie afin qu'elle s'adapte exactement au format du papier utilisé.

Copie d'affiche (Poster Copy)

Agrandit un document original et l'imprime sur plusieurs pages (p. ex. 3 × 3, 2 × 2, 1 × 2).

Numérisation³

Vitesse de numérisation standard

Simple face :
A4 couleur et mono : 25,0 ipm
Recto verso (Duplex) :
A4 couleur et mono : 30,0 ipm

Résolution optique de numérisation

(Horizontal × vertical, points par pouce)
ADF : jusqu'à 600 × 600 ppp (mono), 600 × 600 ppp (couleur)
Vitre d'exposition (Flatbed) : jusqu'à 1 200 × 2 400 ppp (mono), 1 200 × 1 200 ppp (couleur)

Résolution de numérisation interpolée

Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (horizontal × vertical, points par pouce)

Type de scanner

Capteur CIS double (Contact Image Sensor)

Profondeur des couleurs (Colour Depth)

48 bits en entrée (numérisation)
24 bits en sortie (traitement)

Niveaux de gris

256 niveaux (8 bits)

Formats de documents numérisables

Largeur : 213,9 mm
Longueur : 353,6 mm

Fonctions de numérisation

Windows³⁵

WIA

Macintosh

AirPrint Scanning macOS
10.13.x ou version ultérieure

Linux³⁵

SANE (32 & 64 bit
éditions)

ChromeOS™

Prend en charge les
fonctionnalités de numérisation
intégrées de Chrome OS

Formats de fichiers pris en charge

Couleur/Niveau de gris :

PDF, JPEG

Noir & blanc : TIFF

Fonctions standard de numérisation³⁶

Numérisation vers :

Email

Serveur Email

Image

OCR

Fichier

FTP (prise en charge SSL)

Réseau (Windows uniquement)

Support multimédia (clé USB ou
média)

Fonctions de numérisation depuis la machine

Numérisation depuis
l'ADF
Suppression du
fond, Saut de pages
vierges, Découpe automatique⁴

Numérisation directe

Numérisation directe vers
une clé USB

Fax

Modem fax

14,400bps
(G3)

Vitesse de transmission

Environ 7 sec/page (selon
ITU-T Test Chart, Document
N°1, résolution standard)

Résolution d'envoi fax

Résolution standard
couleur 203 × 196 ppp
(horizontal × vertical)

Télécopie recto verso automatique

Numérisation et envoi de
documents recto verso via
l'ADF

Niveaux de gris

8 bits (256 niveaux) pour
l'envoi mono

8 bits par couleur (256
niveaux) pour l'envoi couleur

Mémoire de transmission / Réception hors papier

Jusqu'à 150 pages (selon ITU-T
Test Chart, résolution standard)

Méthodes de compression

Allant des options basiques
aux plus avancées

Mono : MH, MR, MMR

Couleur : JPEG

Fonctions fax

PC-Fax (envoi & réception)^{16,36}

Envoi et réception directement
depuis un PC ou via le réseau.

Internet Fax (I-Fax)

Envoyez des documents fax
via Internet sous forme de
pièce jointe à un email.

Distinctive Ring Detection

Un service externe disponible
au Royaume-Uni et au
Danemark, permettant d'utiliser
deux numéros de téléphone ou
plus sur une même ligne fixe,
chacun avec une sonnerie
différente.

Transmission en lot (Batch Transmission)

Stocke les documents
monochromes au même
emplacement dans la
mémoire de l'appareil afin de
les envoyer en une seule
transmission.

Réduction automatique (Auto Reduction)

Lorsqu'un document plus
long qu'une page A4 (297
mm) est reçu, l'appareil
réduit automatiquement le
message pour qu'il tienne
sur une seule feuille A4.

Diffusion (Broadcasting)

Envoie le même message fax
à jusqu'à 100 destinations (50
emplacements configurés
manuellement).

Renvoi de fax (Fax Forwarding)

Transmet un fax
monochrome reçu dans la
mémoire vers un autre
numéro préprogrammé.

Récupération à distance (Remote Retrieval)

Permet aux utilisateurs
d'accéder à distance à leur
machine et de récupérer les
messages fax monochromes
stockés.

ID du poste (Station ID)

Un identifiant de jusqu'à 20
caractères/chiffres et le
numéro de fax sont imprimés
en en-tête de chaque fax
envoyé.

PBX

Permet un fonctionnement
fluide du fax dans les
environnements de téléphonie
professionnelle prenant en
charge les systèmes PBX.

Connectivité

Microsoft Universal Print

Les organisations peuvent gérer leur infrastructure d'impression Brother via les services cloud de Microsoft.

Brother Mobile Connect³⁶

Une application Brother pour imprimer, prévisualiser les copies et numériser vers un appareil mobile fonctionnant sous iOS ou Android.

Brother Print Service Plugin¹⁸

Imprimez depuis des appareils Android sans application dédiée.

Brother Apps¹⁸

Cloud Secure PrintScan to MobileSearchable PDFMicrosoft PowerPoint, Word, ExcelEasy Scan to EmailFax Forward to Cloud/Email

Web Connect^{18,19}

Sans PC, vous pouvez télécharger et imprimer, ou envoyer des numérisations et des fax vers :Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote.

Email Print^{18,19}

Permet l'impression directe par email.

Outils de gestion de flotte³⁵

BRAdmin³⁶

Logiciel de gestion LAN/WAN.

Serveur Web intégré

En utilisant l'adresse IP ou le nom réseau de votre appareil, accédez via un navigateur web au logiciel de gestion d'impression intégré, avec mot de passe chiffré automatiquement.

Mass Deployment Tool³⁶

Fournit une interface de configuration permettant d'aider à gérer et à déployer les paramètres de l'appareil.

Logiciels ³⁵

Brother iPrint&Scan¹⁵

Imprimez, numérisez, envoyez des fax, prévisualisez les fax reçus, prévisualisez les copies et vérifiez l'état de l'appareil depuis un PC Windows ou macOS à l'aide du logiciel Brother.

Print Support App¹⁶

En alternative à Windows Modern Print, cette méthode améliore la compatibilité et la facilité d'utilisation en permettant l'impression sans pilotes d'imprimante traditionnels, ce qui en fait une solution polyvalente et efficace pour les besoins d'impression modernes. Disponible via le Microsoft Store.

Visitez support.brother.com pour connaître la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et télécharger les derniers logiciels. Toutes les marques, noms commerciaux et noms de produits appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Anciens pilotes d'impression (Legacy Print Drivers)³⁴

Linux

Pilote d'impression (Linux, CUPS, LPD/LPRng)

Sécurité réseau

Sécurité réseau filaire

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

Sécurité réseau sans fil

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec Wi-Fi Protected Setup (WPS)¹³

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client ,FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3/IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP, HTTP Server, Syslog

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client , FTP Server , SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), POP3/IMAP4/ SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server, Syslog

Filtrage IP

Permet de restreindre quels utilisateurs du réseau peuvent ou ne peuvent pas accéder à l'appareil.

Fonctionnalités de sécurité

Notifications par e-mail

Permet à l'appareil d'envoyer automatiquement des e-mails lorsqu'une attention est requise, par exemple lorsque le niveau d'encre est faible ou qu'un remplacement est nécessaire.

Rapports par e-mail

Recevez des rapports d'usage à intervalles réguliers.

Démarrage sécurisé (Secure Boot)

Tous les appareils Brother Print sont sécurisés par conception. Les appareils détectent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, incluant un redémarrage si nécessaire, afin de garantir que le dispositif reste sécurisé.

Microprogramme signé numériquement

Le firmware des appareils Brother Print & Scan est signé numériquement et sécurisé.

Secure Function Lock 3.0

Utilise un code PIN à 4 chiffres ou un mot de passe pour identifier et authentifier un utilisateur individuel ou un groupe d'utilisateurs à distance. Permet également de contrôler l'accès avec des identifiants pour jusqu'à 100 utilisateurs.

Chiffrement du stockage

Protège les données au repos (ex. fax, carnet d'adresses, raccourcis utilisateur, configuration réseau) grâce au chiffrement du stockage interne.

Restriction des protocoles réseau

La fonction de contrôle d'accès réseau permet à un administrateur de restreindre les protocoles de communication (par ex. FTP, Telnet) selon les besoins.

Restriction des interfaces physiques

Sécurise l'accès en désactivant certaines interfaces physiques directement depuis le serveur Web embarqué (EWS).

Cloud Secure Print¹⁸

Active l'impression sécurisée via mot de passe pour les travaux d'impression sans fil.

Firmware Updates¹⁸

En plus de permettre les mises à jour automatiques vers la dernière version, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir de versions antérieures afin d'éviter toute rétrogradation non autorisée du firmware.

SysLog

Permet à l'administrateur informatique d'accéder à une application simple (outil SIEM) afin d'obtenir des mises à jour d'état du dispositif à des fins d'audit via Syslog.

Gestion sécurisée des clés

Utilise le certificat auto-signé par défaut, crée un certificat auto-signé personnalisé, une requête de signature de certificat (CSR), ou importe un certificat et une clé privée pour une communication réseau protégée.

Carnet d'adresses

Numéros abrégés

00 emplacements pour 2 numéros

Composition en groupe

Possibilité d'enregistrer jusqu'à 6 groupes

LDAP

Capacité de se connecter à un carnet d'adresses externe compatible LDAP, comme Microsoft Exchange.

Consommables ⁹

Indicateur de niveau d'encre

Affichage à l'écran qui surveille les cartouches d'encre. Une charge automatique unique au premier paramétrage prépare la tête d'impression pour une impression fiable et de haute qualité.

Cartouche fournie dans la boîte

1 x 700 pages (BK)
3 x 450 pages (CMY)

Cartouches standard

LC527
1 x 1,300 pages (BK)
3 x 900 pages (CMY)

Cartouches haute capacité

LC527XL
1 x 3,000 pages (BK)
3 x 2,000 pages (CMY)

Cartouches super haute capacité

LC528
1 x 6,000 pages (BK)
3 x 5,000 pages (CMY)

Design repensé pour faciliter le recyclage.

Modèle compatible EcoPro³²

Dimensions et poids

Imprimante sans carton (L x P x H)

435 x 439 x 273mm - 13.9kg - (encre incluse)

Imprimante avec carton (L x P x H)

556 x 530 x 401mm - 17.4kg

Cycle d'utilisation

Volume mensuel recommandé

De 250 à 2 500 pages par mois

Environnement

Alimentation électrique

AC 220-240 V, 50/60 Hz

Consommation électrique¹³

Impression: 23W
Copie : 33 W
Prêt : 4,5 W
Veille : 0,9 W
Veille réseau : 1,8 W
Éteint : 0,03 W

Pression sonore¹²

Impression : 53,5 dBA
Copie : 52,5 dBA

Puissance sonore¹²

Impression mono : 6,88 BA
Couleur : 6,81 BA

Arrêt automatique

Conforme aux normes Ecolabel ; passe en mode basse consommation après 20 minutes (par défaut, paramétrable via le panneau de commande).

Valeur TEC

0.11 kWh/semaine

Environnement de fonctionnement

Humidité : 20 % – 80 %

Température : 10 °C – 35 °C
(50 °F – 95 °F)

Plates-formes informatiques

Windows

Windows 11 (Home | Pro | Education | Enterprise)
Windows 10 (Home | Pro | Education | Enterprise)
(32 or 64 bit editions)
Windows Server
2025, 2022, 2019, 2016

Macintosh⁴⁰

macOS 13 ou version ultérieure

Linux

Systèmes de gestion de paquets pris en charge : dpkg, rpm

ChromeOS™

Compatible avec les Chromebooks, incluant :
l'impression sans pilote certifiée
"Works with Chromebook" la fonction de numérisation intégrée à Chrome OS

Rendez-vous sur support.brother.com pour la liste complète des compatibilités.
Toutes les marques, produits et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Certifications

Blue Angel

Nordic Swan

Wi-Fi CERTIFIED

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA3™ - Enterprise, Personal

Mopria Certified

Assure une compatibilité universelle pour l'impression sans pilote sous Windows, Android et autres systèmes mobiles compatibles.

AirPrint

1. Vitesses d'impression basées sur la norme ISO/IEC 24734. 2. FPOT (temps de sortie de la première page) basé sur la norme ISO/IEC 17629. 3. Vitesses de numérisation basées sur la norme ISO/IEC 17991. 4. Vitesses de copie via le chargeur automatique de documents (ADF) - ESAT - basées sur la norme ISO/IEC 24735. 6. FCOT (First Copy Out Time – premier temps de sortie de copie) basé sur l'annexe D de la norme ISO/IEC 24735. 9. Valeur de rendement d'encre déclarée (approximative) conformément à la norme ISO/IEC 24711. 11. Capacité calculée avec du papier 80 g/m². 12. Puissance acoustique et niveau de pression sonore conformes à la norme ISO 7779. 13. La consommation d'énergie est mesurée selon la norme IEC 62301 Édition 2.0. 15. Windows & macOS uniquement. 16. Windows uniquement. 18. Nécessite une connexion Internet. 19. Nécessite une activation supplémentaire. 20. Les cycles d'utilisation servent à comparer la durabilité conçue entre produits Brother similaires. Pour maximiser la durée de vie de l'imprimante, il est recommandé de choisir un modèle dont le cycle d'utilisation dépasse largement vos besoins d'impression. 32. L'abonnement EcoPro n'est pas disponible dans tous les pays ; vérifiez la disponibilité dans votre région. 33. Paramètres avancés accessibles uniquement via un pilote hérité ou l'application Print Support. 34. Microsoft évolue vers l'impression sans pilote comme standard privilégié. Les installations de pilotes hérités restent prises en charge pour les clients ayant des besoins de déploiement existants. 35. Téléchargement gratuit depuis le Brother Solutions Centre : <http://solutions.brother.com> 36. Nécessite un logiciel Brother. 37. La machine s'allume automatiquement pour l'entretien de la tête d'impression, puis s'éteint ensuite. 38. Peut ne pas être disponible dans votre région. 40. Sur macOS, AirPrint uniquement. 41. Pour WIA, résolution 1200 × 1200. L'utilitaire Brother Scanner Utility permet d'améliorer jusqu'à 19 200 × 19 200 dpi. 42. Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise 15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit. 43. Pour plus d'informations, consultez Brother Global Support : <http://www.youtube.com/@BrotherGlobalSupport> 44. Chiffre basé sur l'analyse interne de Brother au moment de la publication. 45. Les hubs USB tiers ne sont pas pris en charge.



App Store, Mac, macOS and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®



Travailler avec vous pour un environnement meilleur

Chez Brother, notre démarche écologique est simple : nous nous engageons à assumer nos responsabilités, agir avec respect et contribuer positivement à la construction d'une société où le développement durable peut devenir une réalité. Nous appelons cette approche Brother Earth.

www.brotherearth.com

Toutes les spécifications étaient exactes au moment de l'impression et sont susceptibles d'être modifiées. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques commerciales appartenant à leurs sociétés respectives.

brother
at your side